



Aledo

Vass3R09s311-315




1477Mtp2

INRA Collection Vassal-Montpellier

Handwritten notes:
IX 311-315
Aledo 311-315
A 21

IX 311-315
Aledo
Blanca Temprana Almeria





Désignation *Aledo*
 Clos *12* Planche *8* Côté *S* N° *3*
 Vigueur : *3*
 Date de maturité *6. 9. 60*
 Charge : *+5*
 s. 1 *faible*
 2 *0*
 3 *2*
 4 *faible*
 5 *2*

très faible

DESIGNATION *Aledo*
 CLOS *IX* PLANCHE *3* RANG *A* SOUCHE *2*
 Vigueur : *1,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *19.8*
 Date de Maturité : *après le 29-9-69 +6*
 Pourriture : *0,5 15*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*
 BAIE : *(TG)* - *(G)* - M - P *26x21*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR *(B1)* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 *0*
 s 2 *0* avec *(pépins)* - apyrène
 s 3 *1*
 s 4 *4* JUS : *(inc.)* - coloré
 s 5 *8*

DESIGNATION *Aledo*
 CLOS *IX* PLANCHE *3* RANG *A* SOUCHE *2*
 Vigueur : *1,5*
 PORT : érig - *($\frac{1}{2}$ érig)* - couché
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *17.8.70*
 Date de Maturité : *28.9.70 +7*
 Pourriture : *0 le 12.9.70*
 GRAPPE : G - *(M)*¹³ - P : L - *(M)* - C
 BAIE : TG - G - *(M)*^{12x14} - P
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *(B1)* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *(s)* - m - a r - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 *0*
 s 2 *8* avec *(pépins)* - apyrène
 s 3 *2*
 s 4 *6* JUS : *(inc.)* - coloré
 s 5 *8*

Année 1958

Aledo

No

Planche

Cl 12 PP 853

C8t4

	Nombre total				D	A	T	E	S
1	bouille	0	3	26/3					
2	4	0	2	x					
3	2	1	1	x					
4	3	0	1						
5	4	1	2	x					

D L 26-3-58

De

Année : 1959.

Emplacement :

El 12 Pl. 8 5'3 Cledo

	Nombre	D A T E S
total	16.3 19.3 23.3	
1.		
2.	6 0 2 3	
3.	4 0 0 0	
4.	4 1 2 3	
5.	6 0 3 3	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Année : 1960

N^o 012 P853 . . . Planche . . . Aledo . . . Côté . . .

Nombre		D A T E S					
total							
	21.3						
1							
2	7	1					
3	6	4	x				
4	5	3	x				
5	8	2					

Dec 21-3-60a

Année : 1961

Emplacement : 12.8 S3 Alido

	Nombré	D A T E S
total:	8.34 3	13.3 16.3 20.3 23.3
1	2	2
2	14	4
3	10	5x
4	6	3x
5	12	6x
6		
7		
8		
9		
10		

De 23-3-64
+ 17

Année / 1968

Emplacement .. IX .. 3 A2 Désignation Aledo

		Nombre total	DATES						
			25.3						
1	4		4	1					
2	2		2	1					
3	2		1	1					
4	2		1	1					
5									

Dle 25-3-68 x +1

Désignation : *Alcedo*
Emplacement : *IX 3 A 2 4.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *8 jaunâtre* 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *8 jaunâtre* 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation : *A. pedo*
Emplacement : IX 3 A 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9. *jaunes 1-2*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal-66

N° ordre

Désignation :

Aledo

VASSAL 12 Planche 8 côté N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Remer 61

N° ordre

Désignation : *Aledo*

VASSAL *IX* Planche 3 côté N° *A2* Souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3.)*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9.)*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9.)*
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8.)*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL 12 Planche 8 côté n° 53 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vent

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remarques

Emplacement :

IX 3A2 1-4

Désignation :

Aledo

2
0

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION : *Alcedo*
EMPLACEMENT : *IX 3A2* Souche 1 2 3 *4* 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *9* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (4), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1477.02

Désignation :

Alejo

Origine :

Emplacement :

IX 3 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80